



ФАКОЧОППЕРЫ

ФАКОЧОППЕР С ШАРИКОМ PHASOSCHOPPER

для дробления ядра,
высота лезвия 1,7 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




М 870.1 Т




заточен по
передней
и задней грани

М 870.2 Т




заточен по
задней грани
по типу Нагохара

М 870.3 Т




заточен по
передней грани

М 870.4 Т




заточен по задней
грани, лезвие
развернуто вправо
на 30°
(под левую руку)

М 870.5 Т




заточен
справа на 90°

М 870.6 Т




заточен по задней
грани, толкатель
для радужки

М 870.7 Т




заточен
слева на 90°

М 870.8 Т



заточен справа и
слева


М 870.9 Т




заточен по задней
грани, лезвие
развернуто влево
на 30°
(под правую руку)

ФАКОЧОППЕР PHASOSCHOPPER

для дробления ядра,
высота лезвия 2,2 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




М 871.1 Т




заточен по
передней
и задней грани

М 871.2 Т




заточен по
задней грани
по типу Нагохара

М 871.3 Т




заточен по
передней грани

М 871.4 Т




заточен по задней
грани, лезвие
развернуто вправо
на 30°
(под левую руку)

М 871.5 Т




заточен
справа на 90°

М 871.7 Т




заточен
слева на 90°

М 871.8 Т



заточен справа и
слева

М 871.9 Т




заточен по задней
грани, лезвие
развернуто влево
на 30°
(под правую руку)

**ФАКОЧОППЕР
PHASOSCHOPPER**

для дробления ядра,
высота лезвия 1,7 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




M 878.1 T




заточен по
передней
и задней грани

M 878.2 T




заточен по
задней грани
по типу Росена

M 878.3 T




заточен по
передней грани

M 878.4 T



заточен по задней
грани, лезвие
развернуто вправо
на 30° (под левую руку)

M 878.5 T




заточен
справа на 90°

M 878.6 T




заточен по задней
грани, толкатель
для радужки

M 878.7 T




заточен
слева на 90°

M 878.8 T




заточен справа и
слева

M 878.9 T



заточен по задней
грани, лезвие
развернуто влево
на 30° (под правую руку)

M 878.10 T



заточен по
трём граням

**ФАКОЧОППЕР
PHASOSCHOPPER HOOK**

острый для дробления ядра,
лезвие в виде конуса

высота лезвия:

M 875.1 T 1,5 - 1,5 мм



M 875.1 T 1,7 - 1,7 мм

M 875.1 T 2,0 - 2,0 мм

M 875.1 T 2,2 - 2,2 мм

диаметр ручки 5 мм

длина общая 120 мм



**КРЮЧОК-МАНИПУЛЯТОР
HOOK MANIPULATOR**

с шариком,
для дробления ядра


высота лезвия 2,0 мм

диаметр ручки 5 мм


длина общая 120 мм



M 875.2 T 2,0



M 875.3 T 2,0



**КРЮЧОК-МАНИПУЛЯТОР "МИКРОПАЛЕЦ"
HOOK MANIPULATOR MICROFINGER**

M 875.4 T 2,0


каплеобразная рабочая часть

высота 2,0 мм

диаметр 0,3 мм

диаметр ручки 5 мм

длина общая 120 мм




ФАКОЧОППЕР
NUCLEUS CLAW CHOPPER

M 872 T

для дробления ядра,
изогнутый, с шариком,
лезвие развернуто
вправо на 15°

высота лезвия 2,0 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




ФАКОЧОППЕР
PHACOSCHOPPER

для дробления ядра,

высота лезвия 1,5 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




M 873.2 T 1,5




заточен по задней грани

M 873.5 T 1,5



заточен справа на 90°

M 873.7 T 1,5




заточен слева на 90°

ФАКОЧОППЕР
PHACOSCHOPPER

M 874 T


для дробления ядра,

высота лезвия 1,7 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




ЧОППЕР
PHACOSCHOPPER

угол заточки лезвия 15°
высота лезвия 1,0 мм
ширина лезвия 1,0 мм
толщина лезвия 0,2 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




M 877 T




для нанесения боковых
насечек на ядре и для
факофрагментации,
заточен по задней грани

M 878 T



для нанесения боковых
насечек на ядре и для
факофрагментации,
заточен по задней и
передней грани

M 879 T



для нанесения насечек
на ядре, полукруглая
режущая кромка

РУЧКА ИРРИГАЦИОННАЯ 8 мм
HANDPIECE WITH PRESSURE CHAMBER


M 972 T

посадочный конус "Луер"
для пассивной ирригации
длина общая 82 мм




ФАКОЧОППЕР-НАКОНЕЧНИК ИРРИГАЦИОННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ
IRRIGATION FACOSCHOPPER,

с шариком,
канюля изогнутая Ø0,9 мм
два овальных ирригационных порта,
высота лезвия 1,5 мм
посадочный конус "Луер"




Применяется в комплекте с титановой ручкой M 972 T

M 860.2




заточен по
задней грани

M 860.3




заточен по
передней грани

M 860.4



заточен
справа на 30°

M 860.5



заточен
справа на 90°


ФАКОЧОППЕР-НАКОНЕЧНИК ИРРИГАЦИОННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ
IRRIGATION FACOSCHOPPER,

канюля изогнутая Ø0,9 мм
два овальных ирригационных порта,
высота лезвия 1,5 мм
посадочный конус "Луер"




Применяется в комплекте с титановой ручкой M 972 T

M 861.2



заточен по
задней грани

M 861.5



заточен
справа на 90°